
Manual del Software GPG

Tabla de Contenido

1. Introducción del GPG	2
2. Instalación del GPG	2
3. Importar Llave.....	7
4. Confianza en el usuario	10

1. Introducción del GPG

GnuPG es una aplicación que sirve para encriptar mensajes, documentos. GnuPG usa un sistema de claves públicas lo que quiere decir que cada usuario tiene una clave privada y una clave pública.

La clave privada es la que se usa para desencriptar aquello que nos envían encriptado con nuestra clave pública, La clave privada es una clave que solo ha de conocer el propietario ya que si alguien más la conociese podría desencriptar lo que nos mandan encriptado.

La clave pública es la que se da a la gente para que nos manden cosas encriptadas y usaran para encriptar aquello que nos quieran pasar.

El programa se puede obtener de la siguiente <http://www.gpg4win.org/download.html>

2. Instalación del GPG

Se debe darle doble click al icono:




Seleccionar el Idioma en Español, como se muestra en la Imagen.



Se debe dar clic en Siguiente.




Le mostrara la siguiente Pantalla y se debe dar clic en Siguiente.



Se Debe Seleccionar las Opciones que se encuentran tickeadas en la imagen








Hacer clic en Terminar, para finalizar la Instalación





Se cierra la pantalla.


Ingresar al Icono GPA haciendo doble clic, le muestra la siguiente pantalla




Presionar el botón hacerlo más tarde

3. Importar Llave


En el menú **Keys**, dar clic a la opción **Import Keys**.




Al dar clic en **Import Keys**, abre la siguiente pantalla y busca la unidad del cd: validador de planillas en la cual hay que seleccionar cd root y presionar el botón **Open**




Presionar el botón **Open**




Presionar el botón **Open**



Presionar el botón **Open**




Presionar el botón **Open**



Presionar el botón close


Luego debe presionar el id de clave resaltado con color rojo y le sale la parte resaltada con color amarillo



4. Confianza en el usuario

Los usuarios deben estar con la confianza **Absoluta**, debe seguir los siguientes pasos.

Hacer Click derecho en la llave que se va modificar la confianza el usuario, luego click en la opción Set Owner Trust



Se debe Seleccionar la opción de Absoluta como se muestra en la imagen y hacer click en OK.

